

## Mainfranken Theater Würzburg

Theaterstr. 21  
97070 Würzburg

Tel: +49 931 375-000

info@mainfrankentheater.de  
[www.mainfrankentheater.de](http://www.mainfrankentheater.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Oktober 2024 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung

---



Außenansicht des neu errichteten Kopfbaus des Mainfranken Theaters

©Nik Schölzel



Das Kleine Haus im Mainfranken Theater Würzburg

©Tanja Schimscha

---

## Parken

---



Parken

©Gisela Moser

---

## Parkplätze für Menschen mit Behinderung

---



### Parkplätze für Menschen mit Behinderung

©Gisela Moser

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 200 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).


Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Die Parkplätze befinden sich in der Oeggstraße, Ecke Theaterstraße, also direkt rechts neben dem Theater.

## Weg von den Parkplätzen für Menschen mit Behinderung zum Eingang

---



### Weg von den Parkplätzen für Menschen mit Behinderung zum Eingang

©Gisela Moser

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

# ÖPNV

---



ÖPNV

©Gisela Moser

---

## Bushaltestelle Theaterstraße

---



Bushaltestelle  
Theaterstraße

©Gisela Moser

---

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 250 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebote Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: nein

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

## Weg von der Bushaltestelle zum Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

# Eingang

---



Eingang

©Gisela Moser

---


## Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Gisela Moser



Eingangsbereich

©Gisela Moser

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm


TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Ein taktiles Bodenleitsystem führt von der Ampel vor dem Theater zum Eingang. "Mainfranken Theater" steht oben am Gebäude, allerdings nicht direkt an der Eingangstür.

## Weg vor dem Eingang

---



Weg vor dem Eingang

©Gisela Moser

---

Breite des Weges: 200 cm

---

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).


Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Anmerkungen für den Gast: Ein taktiles Bodenleitsystem führt von der Ampel vor dem Theater zum Eingang.

## Foyer mit Kasse (EG)

---



Foyer mit Kasse (EG)

©Gisela Moser

---

## Ticketschalter

---



Ticketschalter

©Gisela Moser

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm


Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 128 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 78 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Foyer (EG)

---



Foyer (EG)

©Gisela Moser

---

BREITE des Raums: 15 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Ein taktiles (nicht kontrastreiches) Bodenleitsystem führt z.B. zum Ticketschalter.

## Foyer mit Garderobe (1. OG)

---




Foyer mit Garderobe  
(1. OG)

©Gisela Moser

## Garderobe

---



Garderobe

©Gisela Moser



Garderobe

©Gisela Moser

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 90 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Foyer (1. OG)

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Treppe EG – 4. OG



Treppe EG – 4. OG

©Gisela Moser



Treppe EG – 4. OG

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)




Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 208 cm

TIEFE der Kabine innen: 108 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:


HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 121 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 78 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.

## Foyer mit Bar (2. OG)

---




Foyer mit Bar (2. OG)

©Gisela Moser

---

## Bar

---



Bar

©Gisela Moser

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Foyer (2. OG)

BREITE des Raums: 8 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Schwelle/Stufe/Treppe

### Treppe EG – 4. OG

---



Treppe EG – 4. OG

©Gisela Moser



Treppe EG – 4. OG

©Gisela Moser

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

### Wendeltreppe vom Foyer (1. OG) zum Foyer (2. OG)

---



Wendeltreppe vom  
Foyer (1. OG) zum  
Foyer (2. OG)

©Gisela Moser



Wendeltreppe vom  
Foyer (1. OG) zum  
Foyer (2. OG)

©Gisela Moser

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

---



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 208 cm

TIEFE der Kabine innen: 108 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:


HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 121 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 78 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.

## Stadtbalkon (3. OG)

---



Stadtbalkon (3. OG)

©Gisela Moser

---

## Stadtbalkon

---



Stadtbalkon

©Gisela Moser



Stadtbalkon

©Gisela Moser

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 117 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

# Schwelle/Stufe/Treppe

## Treppe EG – 4. OG

---



Treppe EG – 4. OG

©Gisela Moser



Treppe EG – 4. OG

©Gisela Moser

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Treppe vom Foyer (2. OG) zum 3. OG

---



Treppe vom Foyer (2. OG) zum 3. OG

©Gisela Moser



Treppe vom Foyer (2. OG) zum 3. OG

©Gisela Moser

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 10

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

---



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 208 cm

TIEFE der Kabine innen: 108 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 121 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 78 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.

## Flur im 3. OG (Kleines Haus Eingang A, Stadtbalkon)

---



Flur im 3. OG (Kleines Haus Eingang A, Stadtbalkon)

©Gisela Moser

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Theatersaal "Kleines Haus" (3. + 4. OG)

---



Theatersaal "Kleines Haus" (3. + 4. OG)

©Gisela Moser

## Theatersaal "Kleines Haus"

---




Theatersaal "Kleines Haus"

©Gisela Moser



Theatersaal "Kleines Haus"

©Gisela Moser



Theatersaal "Kleines Haus"

©Gisela Moser

---

BREITE des Raums: 15 m

TIEFE des Raums: 30 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 54 cm

Es gibt ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer.

Anzahl der ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer: 4

Die ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer sind stufenlos und mit einer maximalen Längsneigung von 6 % erreichbar.

## Schwelle/Stufe/Treppe

### Treppe EG – 4. OG

---



Treppe EG – 4. OG

©Gisela Moser



Treppe EG – 4. OG

©Gisela Moser

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25


Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

### Treppe vom Foyer (2. OG) zum 3. OG

---



Treppe vom Foyer (2. OG) zum 3. OG

©Gisela Moser



Treppe vom Foyer (2. OG) zum 3. OG

©Gisela Moser

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 10

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

---



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 208 cm

TIEFE der Kabine innen: 108 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 121 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 78 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.

### Flur/Weg/Gang innen

#### Flur im 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C, WC)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Flur im 3. OG (Kleines Haus Eingang A, Stadtbalkon)

---



Flur im 3. OG (Kleines Haus Eingang A, Stadtbalkon)

©Gisela Moser

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Tür

### Eingang A "Kleines Haus" (3. OG)

Lichte Breite des Durchgangs: 189 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm


### Eingang B und C "Kleines Haus" (3. OG)

---



Eingang B und C  
"Kleines Haus" (3. OG)

©Gisela Moser



Eingang B und C  
"Kleines Haus" (3. OG)

©Gisela Moser



## Eingang B und C "Kleines Haus" (3. OG)

©Gisela Moser

---

Lichte Breite des Durchgangs: 135 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Der Abstand zwischen der Tür und dem Sitz für die Begleitung eines Gastes im Rollstuhl beträgt 90 cm.

## WC für Menschen mit Behinderung (1. OG)




### WC für Menschen mit Behinderung (1. OG)

©Gisela Moser

---

## WC für Menschen mit Behinderung



### WC für Menschen mit Behinderung

©Gisela Moser



### WC für Menschen mit Behinderung

©Gisela Moser

---

## Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 115 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 211 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## **WC**

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 94 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 211 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 74 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 74 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 211 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Treppe EG – 4. OG

---



Treppe EG – 4. OG

©Gisela Moser



Treppe EG – 4. OG

©Gisela Moser

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

---



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 208 cm

TIEFE der Kabine innen: 108 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

---

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 121 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 78 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.

## WC für Menschen mit Behinderung (4. OG)

### WC für Menschen mit Behinderung

---



WC für Menschen mit Behinderung

©Gisela Moser



WC für Menschen mit Behinderung

©Gisela Moser

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 82 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

**WC**

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 99 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 82 cm

---

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

Höhe des Toilettensitzes: 42 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 66 cm.

### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 140 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Treppe EG – 4. OG



Treppe EG – 4. OG

©Gisela Moser



Treppe EG – 4. OG

©Gisela Moser

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

---



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zum 1. OG (Garderobe), 2. OG (Bar), 3. OG (Kleines Haus Eingang A) und 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C)

©Gisela Moser

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 208 cm

TIEFE der Kabine innen: 108 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 121 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 78 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.

## Flur im 4. OG (Kleines Haus Eingang B und C, WC)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Tür zum Vorraum des WC

---



Tür zum Vorraum des WC

©Gisela Moser

---

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 142 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 201 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Theatersaal "Probekühne" (UG)

### Probekühne




Probekühne

©Gisela Moser



Probekühne

©Gisela Moser



Probekühne

©Gisela Moser



Probekühne

©Gisela Moser

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Durch diese Tür kommt man in Begleitung einer Servicekraft (vom Aufzug kommend).

BREITE des Raums: 30 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 45 cm

Es gibt ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer.

Anzahl der ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer: 2

Die ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer sind stufenlos und mit einer maximalen Längsneigung von 6 % erreichbar.

Anmerkungen für den Gast: Für Menschen im Rollstuhl werden Stühle aus der untersten Reihe entfernt und dadurch Platz gemacht.

## Weg außen zum "Bühneneingang" (Probephöhne)

---



Weg außen zum  
"Bühneneingang" (Probephöhne)

©Gisela Moser



Weg außen zum  
"Bühneneingang" (Probephöhne)

©Gisela Moser

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehen- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt einen taktilen Leitstreifen ums Gebäude. Diesen Weg geht man allerdings nicht alleine sondern in Begleitung des Personals und nur für die Nutzung des Aufzugs zur Probephöhne.

## Treppe vom Foyer (EG) ins UG (zur Probephöhne)

---



Treppe vom EG ins UG  
(Probephöhne)

©Gisela Moser

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug (Bühneneingang) vom EG zur Probephöhne

---



Aufzug vom EG zur  
Probephöhne

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zur  
Probephöhne

©Gisela Moser



Aufzug vom EG zur  
Probephöhne

©Gisela Moser



Treppenlift für die  
Evakuierung im  
Notfall

©Gisela Moser

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 105 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 140 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 105 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem stufenlosen Weg vom Foyer bis zur Probephöhne wird man von einer Servicekraft begleitet, auch im Aufzug. Für eine eventuelle Evakuierung im Notfall (ohne Aufzug) steht ein Treppenlift bereit.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur (Bühneneingang) vom Aufzug zur Probephöhne (UG)

---



Flur vom Aufzug zur  
Probephöhne (UG)

©Gisela Moser

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Diesen Flur geht man nur in Begleitung einer Servicekraft.

### Flur von der Tür (Bühneneingang) zum Aufzug (EG)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Auf dem stufenlosen Weg vom Foyer bis zur Probebühne wird man von einer Servicekraft begleitet.

## Tür am "Bühneneingang" (zur Probebühne)

---



Tür am Nebeneingang  
(Probebühne)

©Gisela Moser



Tür am Nebeneingang  
(Probebühne)

©Gisela Moser



Tür am Nebeneingang  
(Probebühne)

©Gisela Moser



Tür am Nebeneingang  
(Probebühne)

©Gisela Moser

---

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Anmerkungen für den Gast: Durch diese Tür geht man nur in Begleitung von Personal (für die Nutzung des Aufzugs zur Probebühne).

# Café Mozart

---



Café Mozart  
©Gisela Moser



Café Mozart  
©Gisela Moser

# Café Mozart

---



Café Mozart  
©Gisela Moser



Café Mozart  
©Gisela Moser



Café Mozart  
©Gisela Moser



Café Mozart  
©Gisela Moser



Café Mozart  
©Gisela Moser

---

## Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 112 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 30 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Speisen wie z.B. Kuchen sind sichtbar präsentiert. Das Café Mozart funktioniert als eigenständiges Café mit Eingang von der Straße, bei Vorstellungen/Veranstaltungen im Foyer kann aber auch die Wand zum Foyer geöffnet und ein direkter Zugang hergestellt werden.

## Außenbereich Café Mozart

---



Außenbereich Café  
Mozart

©Gisela Moser

---

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 15 m x 5 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalste Durchgang in der Außengastronomie ist 100 cm breit.


Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Es sind 5 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von mind. 30 cm) vorhanden.

Speisen/Getränke werden durch Servicekräfte an den Platz gebracht.

## WC für Menschen mit Behinderung (Café Mozart)

---




WC für Menschen mit Behinderung (Café Mozart)

©Gisela Moser

## WC für Menschen mit Behinderung (Café Mozart)

---



WC für Menschen mit Behinderung (Café Mozart)

©Gisela Moser



WC für Menschen mit Behinderung (Café Mozart)

©Gisela Moser

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 115 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

**WC**

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 91 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 91 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 78 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 78 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 220 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 78 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Flur zum WC für Menschen mit Behinderung

---



Flur zum WC für  
Menschen mit  
Behinderung

©Gisela Moser



Flur zum WC für  
Menschen mit  
Behinderung

©Gisela Moser

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 146 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Ein taktiler Leitstreifen führt zur Toilette für Menschen mit Behinderung. (Die Damen- und Herren-Toiletten sind im UG.)

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

---



Alarm/Hilfsmittel

©Gisela Moser



Alarm/Hilfsmittel

©Gisela Moser



Alarm/Hilfsmittel

©Gisela Moser

---

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: An beiden Treppen gibt es einen Lifter, der im Notfall für die Evakuierung über die Treppe gedacht ist. Die Bewegungsfläche auf der Plattform ist 98 x 67 cm. Belastbarkeit: 200 kg.

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Anmerkungen für den Gast: Es werden Führungen durch das Theater angeboten, allerdings nur für Gruppen. Auf Anfrage wird auch Gruppen mit Menschen mit Behinderung vieles möglich gemacht. Melden Sie sich bitte und äußern Sie Ihre Bedürfnisse.